

Amostra N.º: 1375/2021

Colheita em: 31-08-2021
Receção da amostra: 31-08-2021
Início do(s) ensaio(s): 31-08-2021
Fim do(s) ensaio(s): 06-09-2021

Câmara Municipal de Sesimbra - Divisão de Ambiente Urbano

Rua Manuel de Arriaga, Edifício do Mercado Municipal
2975 - 329 Quinta do Conde
Portugal

Produto: Areia
Responsável colheita: Cliente
Referência do cliente: Areia

Especificação: ABAE - Relatório Fev/2011
Local de colheita: Sesimbra Nascente

Identificação da amostra:

Amostra 4

Condições armazenamento:

Amostra acondicionada em saco estéril fechado, conservada em condições de refrigeração

Parâmetro <i>Método de ensaio / Técnica analítica</i>	Resultado	Unidades	VMR	VMA
(1) <i>Contagem de Aspergillus fumigatus</i> Método Interno / Filtração por membrana	0	ufc/g	5	85
(1) <i>Contagem de Aspergillus niger</i> Método Interno / Filtração por membrana	0	ufc/g	5	85
(1) Contagem de Bactérias Coliformes Método Interno / Filtração por membrana	0	ufc/g	5	100
(1) <i>Contagem de Candida albicans</i> Método Interno / Filtração por membrana	0	ufc/g	3	60
(1) Contagem de Enterococos Intestinais Método Interno / Filtração por membrana	0	ufc/g	1	20
(1) <i>Contagem de Escherichia coli</i> Método Interno / Filtração por membrana	0	ufc/g	1	20
(1) Contagem de Estafilococos Coagulase Positiva Método Interno / Filtração por membrana	0	ufc/g	1	20
(1) <i>Contagem de Fusarium spp</i> Método Interno / Filtração por membrana	0	ufc/g	5	85

Nota de encomenda: 344

Emitido em: 06-09-2021
Relatório de Ensaio assinado eletronicamente
*** 13339 * * * 1375/2021 ***
*** 879a467835d8ab270263be350eca8651 ***

Responsável do Laboratório



(Helena Barroso, Ph. D.)

Os resultados apresentados referem-se à amostra conforme rececionada; Os dados da amostra foram fornecidos pelo cliente e não são da responsabilidade do LMAEM; A incerteza expandida apresentada está expressa pela incerteza a-padrão combinada, multiplicada por um fator de expansão k igual a 2, o que, para uma distribuição normal, corresponde a um nível de confiança aproximadamente igual a 95%. A incerteza a foi estimada de acordo com a norma ISO29201; O ensaio assinalado com (1) não está incluído no âmbito da acreditação; O ensaio assinalado com (2) foi contratado e é acreditado; O ensaio assinalado com (3) foi contratado e não é acreditado; A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação; Os valores expressos na forma $< x$, são inferiores ao limite de quantificação (x); Os resultados de ensaio referem-se exclusivamente à amostra ensaiada; Para prevenção de fraude e adulteração, todas as páginas deste relatório são codificadas e o conteúdo do não contém quaisquer menções ou correções manuscritas; Este relatório apenas pode ser reproduzido na íntegra, exceto quando haja a autorização expressa do LMAEM;

Amostra N.º: 1375/2021

Colheita em: 31-08-2021
Receção da amostra: 31-08-2021
Início do(s) ensaio(s): 31-08-2021
Fim do(s) ensaio(s): 06-09-2021

Câmara Municipal de Sesimbra - Divisão de Ambiente Urbano

Rua Manuel de Arriaga, Edifício do Mercado Municipal

2975 - 329 Quinta do Conde
Portugal

Produto: Areia
Responsável colheita: Cliente
Referência do cliente: Areia

Especificação: ABAE - Relatório Fev/2011

Local de colheita: Sesimbra Nascente

Identificação da amostra:

Amostra 4

Condições armazenamento:

Amostra acondicionada em saco estéril fechado, conservada em condições de refrigeração

Apreciação / Observações

Os valores obtidos encontram-se dentro dos valores máximos recomendados.

Legenda:

ISO - International Standard Organization; EN - Norma Europeia; FP - Farmacopeia Portuguesa; NP - Norma Portuguesa;
P. LMAEM.x.xx - Procedimento interno; ufc - unidades formadoras de colónias; EP - European Pharmacopoeia;
WMR - Valor Máximo Recomendado. Valor adaptado ao indicado pela Associação Bandeira Azul da Europa para areias balneares.
WMA - Valor Máximo Admissível. Valor adaptado ao indicado pela Associação Bandeira Azul da Europa para areias balneares.
ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa

Nota de encomenda: 344

Emitido em: 06-09-2021
Relatório de Ensaio assinado eletronicamente
*** 13339 * * * 1375/2021 ***
*** 879a467835d8ab270263be350eca8651 ***

Responsável do Laboratório



(Helena Barroso, Ph. D.)

Os resultados apresentados referem-se à amostra conforme rececionada; Os dados da amostra foram fornecidos pelo cliente e não são da responsabilidade do LMAEM;
A incerteza expandida apresentada está expressa pela incerteza a-padrão combinada, multiplicada por um fator de expansão k igual a 2, o que, para uma distribuição normal, corresponde a um nível de confiança aproximadamente igual a 95%. A incerteza a foi estimada de acordo com a norma ISO 29201;
O ensaio assinalado com (1) não está incluído no âmbito da acreditação; O ensaio assinalado com (2) foi contratado e é acreditado;
O ensaio assinalado com (3) foi contratado e não é acreditado; A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação;
Os valores expressos na forma $< x$, são inferiores ao limite de quantificação (x); Os resultados de ensaio referem-se exclusivamente à amostra ensaiada;
Para prevenção de fraude e adulteração, todas as páginas deste relatório são codificadas e o conteúdo não contém quaisquer referências ou correções manuscritas;
Este relatório apenas pode ser reproduzido na íntegra, exceto quando haja a autorização expressa do LMAEM;