



Câmara Municipal de Sesimbra

Edital n.º 02/DHP

4

Dr. Francisco Jesus, Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra:

Torna pública, nos termos dos números 1 e 2 do artigo 18º do Regulamento de Acesso, Atribuição e Gestão das Habitações Sociais que entrou em vigor a 30/05/2012, com as alterações introduzidas pela deliberação de Câmara de 17/04/2013 aprovadas pela Assembleia Municipal em reunião de 16/05/2013, a listagem ordenada dos candidatos à atribuição de uma habitação municipal, por mim homologada em 18/12/2025, que se publica em seguida:

LISTAGEM TRIMESTRAL DEFINITIVA

Lista ordenada de candidatos à atribuição de uma habitação social de acordo com o previsto nos art. 17.º e 18º do Regulamento de Acesso, Atribuição e Gestão das Habitações Sociais.

Assim, para conhecimento geral publica-se o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Nº Candidatura	Classificação	Tipologia	Posição
1466	133,9	T1	1
1450	127,9	T3	2
1199	127,9	T3	2
1398	127	T3	4
1522	126,7	T2	5
970	124,9	T1	6
794	124,7	T1	7
1193	123,8	T1	8

1492	120	T1	9
1279	119,9	T1	10
1240	119,9	T1	10
1386	119,9	T1	10
1376	119,9	T1	10
1018	119,9	T1	10
1052	119,9	T2	10
1019	119,3	T1	16
1336	119	T1	17
1461	119	T1	17
1446	119	T1	17
1022	118,7	T2	20
817	118,7	T2	20
950	117,9	T2	22
1159	117,9	T3	22
1008	117,9	T2	22
1486	117,9	T3	22
910	117,9	T3	22
1495	117,8	T3	27
1488	117	T3	28
779	117	T2	28
1596	117	T2	28
1604	117	T3	28
1519	116,7	T1	32
1150	115,9	T3	33
1069	115,9	T3	33
1276	115,9	T1	33
1284	115,9	T3	33
1282	115,9	T3	33
1375	115,9	T1	33
1216	115,9	T3	33
1397	115,9	T2	33
1582	115,9	T1	33
1250	115,3	T2	42
1252	115,3	T1	42
1473	115,3	T2	42
1583	115,3	T1	42
1368	115	T3	46
1421	115	T3	46
1525	115	T2	46
1542	114,3	T1	49
1049	113,9	T3	50
1296	113,9	T2	50
482	113,9	T2	50
1506	113,9	T1	50

4.

1625	113,9	T1	50
1567	113,9	T2	50
1555	113,3	T2	56
1127	113	T3	57
1393	113	T2	57
1578	113	T3	57
1050	112,9	T1	60
782	112,7	T1	61
1267	112,7	T1	61
1085	112,7	T1	61
1479	112,7	T1	61
1468	112,7	T1	61
1246	112,7	T2	61
96	111,9	T3	67
1458	111,7	T1	68
1324	111,3	T2	69
1533	111	T2	70
1060	110,9	T1	71
1384	110,9	T1	71
1577	110,9	T2	71
1503	110,7	T1	74
1464	110,7	T3	74
1273	110,7	T3	74
1447	109,9	T3	77
1129	109,9	T3	77
1454	109,9	T2	77
1291	109,9	T2	77
1243	109,9	T1	77
1275	109,9	T2	77
846	109,9	T3	77
1014	109,9	T2	77
1077	109,9	T2	77
1490	109,9	T2	77
1283	109,9	T2	77
1403	109,9	T2/T3	77
1591	109,9	T3	77
726	109,7	T1	90
86	109,7	T1	90
1222	109,3	T1	92
1408	109,3	T2	92
1290	109	T2	94
1438	109	T3	94
1226	109	T3	94
1261	109	T3	94
1437	109	T3	94

4.

1517	108,7	T1	99
1181	108,3	T1	100
1081	107,9	T1	101
1428	107,9	T3	101
1394	107,9	T2	101
1422	107,9	T2	101
1315	107,9	T1	101
1268	107,9	T1	101
1497	107,9	T2	101
992	107,9	T1	101
766	107,9	T1	101
1476	107,9	T2	101
1411	107,9	T3	101
1502	107,9	T3	101
1568	107,9	T2	101
1602	107,9	T2	101
1426	107,8	T2	115
1609	107,8	T1	115
1054	107,3	T3	117
1402	107,3	T1	117
1231	107,3	T2	117
1370	107	T3	120
1042	107	T1	120
1373	107	T2	120
1429	107	T3	120
973	107	T2	120
1456	106,9	T1	125
1228	106,9	T1	125
1392	106,7	T2	127
1510	106,7	T1	127
1242	106,7	T1	127
1483	106,7	T2	127
1389	106,7	T1	127
765	106,7	T1	127
1348	105,9	T2	133
847	105,9	T3	133
1328	105,9	T3	133
1154	105,9	T3	133
1487	105,9	T2	133
768	105,9	T1	133
1076	105,9	T3	133
1260	105,9	T3	133
865	105,9	T3	133
1280	105,9	T3	133
1493	105,9	T3	133

4.

1295	105,9	T3	133
1485	105,9	T3	133
1463	105,9	T2	133
1474	105,9	T2	133
1059	105,9	T2	133
952	105,9	T3	133
1572	105,9	T3	133
1378	105,3	T3	151
1482	105,3	T3	151
1382	105,3	T3	151
1298	105,3	T2	151
1400	105,3	T3	151
1580	105,3	T3	151
1471	105	T3	157
1262	105	T1	157
1287	105	T2	157
1288	105	T3	157
1395	105	T3	157
1364	105	T3	157
1579	105	T3	157
990	104,9	T1	164
1465	104,9	T2	164
142	104,9	T1	164
750	104,9	T1	164
1467	104,7	T1	168
1023	103,9	T1	169
1449	103,9	T2	169
1259	103,9	T1	169
823	103,9	T1	169
899	103,9	T3	169
1498	103,9	T2	169
1501	103,9	T3	169
1107	103,9	T2	169
1586	103	T2	177
1601	103	T3	177
1550	103	T1	177
1605	103	T1	177
1101	102,9	T1	181
1385	102,9	T1	181
1566	102,9	T2	181
1551	102,9	T1	181
1041	102,7	T3	185
1213	102,7	T1	185
1277	102,7	T1	185
1027	102,7	T2	185

4.

1347	102,7	T2	185
1574	102,7	T1	185
1234	101,9	T2	191
841	101,9	T3	191
1004	101,9	T3	191
1448	101,9	T2	191
1075	101,9	T2	191
1319	101,9	T1	191
1436	101,9	T1	191
1528	101,9	T3	191
999	101,9	T2	191
1418	101,9	T3	191
1095	101,9	T2	191
1511	101,9	T3	191
1544	101,9	T3	191
1540	101,9	T1	191
1588	101,9	T2	191
1606	101,9	T2	191
1167	101,8	T2	207
602	101,7	T1	208
1412	101,7	T1	208
1285	101,3	T2	210
1294	101,3	T1	210
1419	101,3	T1	210
1516	101,3	T3	210
1415	101,3	T1	210
1425	101,3	T1	210
1549	101,3	T2	210
1462	101	T1	217
1372	101	T2	217
1366	91,3	T1	296
1593	101	T3	217
1539	101	T2	217
1405	100,9	T1	221
1377	100,9	T1	221
1043	99,9	T2	223
38	99,9	T2	223
1387	99,9	T2	223
1451	99,7	T1	226
1581	99,3	T2	227
1543	99,3	T1	227
1505	99	T2	229
1562	99	T2	229
1097	98,9	T1	231
1548	98,7	T2	232

4.

1089	97,9	T2	233
1354	97,9	T3	233
1515	97,9	T1	233
1401	97,9	T3	233
1390	97,9	T2	233
1440	97,9	T3	233
1455	97,9	T2	233
1460	97,9	T3	233
829	97,9	T2	233
1530	97,9	T2	233
1523	97,9	T1	233
1269	97,9	T2	233
1197	97,9	T1	233
1233	97,9	T2	233
1504	97,9	T3	233
1349	97,9	T2	233
1537	97,9	T2	233
1536	97,9	T2	233
1561	97,9	T2	233
1599	97,9	T1	233
1413	97,3	T3	253
1410	97,3	T3	253
1531	97	T3	255
1513	97	T2	255
1143	97	T3	255
1414	97	T2	255
843	97	T3	255
1532	97	T1	255
1552	97	T1	255
414	96,9	T1	262
796	96,9	T1	262
1302	96,9	T1	262
1545	96,7	T1	265
1207	96	T1	266
1139	95,9	T1	267
1406	95,9	T2	267
1219	95,8	T2	269
1557	95	T2	270
1122	94,9	T1	271
1137	94,9	T2	271
1472	94,9	T2	271
1381	94	T2	274
1546	94	T3	274
1457	93,9	T3	276

4.

1317	93,9	T2	276
1518	93,9	T3	276
1508	93,9	T2	276
1444	93,9	T3	276
1494	93,9	T1	276
1592	93,9	T2	276
582	93,7	T1	283
1491	93	T3	284
1521	93	T2	284
1576	93	T2	284
1500	92,9	T1	287
770	92,9	T1	287
434	92,9	T1	287
1044	92,9	T3	287
1036	92,7	T2	291
1388	91,9	T1	292
1431	91,9	T2	292
1132	91,9	T1	292
1587	91,9	T2	292
1417	91	T2	297
925	90,9	T2	298
1434	90,9	T2	298
1524	90,9	T3	298
916	90,9	T3	298
1379	90,9	T2	298
1442	90,9	T3	298
876	90,9	T2	298
1554	90,9	T2	298
1227	90,7	T1	306
1595	90	T1	307
1357	89,9	T1	308
1507	89,9	T3	308
323	89,9	T1	308
1202	89,9	T1	308
1067	89,9	T1	308
1526	89,9	T3	308
1534	89,9	T1	308
1423	89	T1	315
1204	89	T1	315
1514	89	T1	315
1297	88,9	T1	318
1163	88,9	T1	318
1383	88,9	T1	318

h.

492	88,9	T1	318
1312	88,9	T1	318
1010	88,7	T2	323
1113	88,3	T1	324
1055	87,7	T1	325
1257	87	T2	326
1278	86,9	T3	327
1380	86,9	T2	327
1325	86	T1	329
1404	86	T1	329
1391	86	T3	329
1064	85,9	T1	332
993	85,9	T1	332
1000	85,9	T1	332
1469	85,9	T1	332
1600	85,9	T1	332
1433	84,9	T1	337
1164	84,9	T2	337
1238	84,9	T1	337
397	84,9	T2	337
457	84,7	T1	341
1286	84,7	T3	341
1371	84	T2	343
1270	84	T2	343
1553	83,9	T2	345
1559	83	T1	346
1185	82,9	T3	347
1520	82,9	T3	347
1452	82,9	T2	347
1096	82,9	T2	347
1311	82,9	T2	347
1594	82,9	T1	347
1584	82,9	T2	347
1430	82	T2	354
1512	82	T3	354
1327	82	T1	354
1567	81,9	T2	357
1265	81,8	T1	358
1420	81,7	T2	359
1538	80,9	T1	360
1432	80,7	T2	361
1416	79,9	T2	362
1109	78,9	T3	363
1264	78	T3	364

h.

1180	77,9	T2	365
233	77,9	T1	365
1399	77,9	T1	365
435	77,9	T2	365
1427	77,9	T1	365
1547	76,9	T1	370
1496	75,9	T1	371
949	75,9	T2	371
1536	75,9	T2	372
1563	75,7	T1	375
1560	75,7	T1	375
1564	74,9	T2	377
1570	74,3	T2	378
1263	73,9	T1	378
1374	73,9	T1	378
1002	73,9	T1	378
1358	72,9	T2	381
46	71,9	T1	382
1396	71,9	T1	382
1573	71	T1	385
1365	69,9	T1	386
1292	68,9	T1	387
1046	67,9	T2	388
532	67,9	T2	388
1033	67,9	T1	388
720	67,9	T1	388
1303	67	T1	392
1300	64,7	T1	393
1499	61,9	T1	394
1301	60,9	T2	395
1502	59,3	T1	396
1590	59,3	T1	396
1293	57,9	T2	398
1597	57	T2	399
1435	55,9	T1	400
1445	55,9	T1	400
1477	55,9	T1	400
1556	55,9	T1	400
1558	55,9	T1	400
1104	49,7	T1	405
1527	76,9	T2	370
1424	44	T1	406
1053	42,9	T1	407
1186	34,9	T1	408
918	34,9	T1	408

4.

1183	32,9	T1	410
1407	32,9	T1	410
1201	32,9	T1	410
1484	32,9	T1	410
1439	32,3	T1	414
1470	32	T1	415
1333	31,7	T1	416
1359	30	T1	417
1453	28,9	T1	418
1570	26,9	T1	419
1480	26	T1	420
327	24,9	T1	421
1529	24	T1	422
1481	22,9	T1	423
1409	18,9	T1	424
1441	18,9	T1	424
1443	18,3	T2	426
1369	16,9	T1	427
900	16,9	T2	427
1340	16,9	T1	427
1610	16,9	T1	427
1361	15,9	T1	431
1161	15,9	T2	431
1599	15,9	T1	431
1575	14,9	T1	434
1362	10,9	T1	435
1478	10,9	T1	435
1459	10,9	T1	435
1212	10,9	T1	435
1289	10,9	T1	435
1509	10,9	T1	435
1160	10,9	T1	435
1363	10,9	T1	435
1585	10,9	T1	435

Paços do Município de Sesimbra, 07 de janeiro de 2026

O Presidente da Câmara

(Dr. Francisco Jesus)